



UWAGA 1: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGA 2: POMIAR POMIESZCZEŃ WG PN-70/B-02365

UWAGA 3: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA 4: WYPOSAŻENIE PONT. TECHNICZNYCH I STROPAK ZŁEBTOWYCH WG PROJ. BRANŻOWYCH

UWAGA 5: MATERIAŁY WYKONCZOWE WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ KART POMIESZCZEŃ

UWAGA 6: OPIS WARSTW POZIOMYCH I PIONOWYCH W CZĘŚCI OPISOWEJ

UWAGA 7: ZESTAWIENIA WG ODRĘBNYCH RYSUNKÓW ZESTAWIWCZYCH

UWAGA 8: W ŚCIANACH MUROWANYCH NADPROŻA ZŁEBTOWE PREFABRYKOWANE LUB WYKONANE NA BUDOWIE, DLA OTWORÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO ŚCIAN ZŁEBTOWYCH Z CEBNOWNĄ 120x120 STALOWANIE OCYNKOWANE ODPARTEGO NA KĄTOWNIKU 100x100 MOCOWANEGO DYBLAK DO ZŁEBTU

UWAGA 9: PRZEJŚCIA PRZYŁĄCZYĆ OD INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWOCNY SZCZELNE WG PROJ. BRANŻOWYCH

UWAGA 10: OTWORY INSTALACYJNE, OBRUDOWY SZCZĄTKÓW INSTALACYJNYCH I ŚCIĄNY DZIAŁOWE WYKONUWAĆ POD MONTAZ INSTALACJI

UWAGA 11: WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANACH I STROPAK ZŁEBTOWYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

UWAGA 12: PRZEBIEG DLA INSTALACJI MNIEJSZE BĄDŹ RÓWNE 15CM WYKONYWANE PRZEWIERTEM

UWAGA 13: PRZEBIEG INSTALACJI O ŚREDNICY POWYŻEJ 4cm PRZEZ ŚCIANY O OPORNOŚCI OGNIOWEJ ZABEZPIECZONE CERTYFIKOWANYMI MASAMI OCHRONNYMI

UWAGA 14: DLA ŚCIAN MUROWANYCH ZESTAWIENIA W ŚCIANACH MUROWANYCH WG ZESTAWIENIA STOLARSKIEGO I ŚLUSARSKIEGO (DZWIOWE I KIOENNE)

UWAGA 15: BUDYŃKI ZAPLECHA TECHNICZNEGO WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

UWAGA 16: OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH POD MONTAZ SZAFEK ROZDZIELIACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ZWIĘCZONE NADPROŻAMI

UWAGA 17: SZAFKI HYDRANTOWE MONTOWANE W SZCZĄTKACH WYDŁOŻONYCH OGNIOWO OBRUDOWANE W SZACHCIE PŁYTAMI GKf

UWAGA 18: COKOŁY BETONOWE POD URZĄDZENIA ZBRJOŃNE -10 CO 15cm

UWAGA 19: COKOŁY POD PODSTAWY DACHOWE - MUROWANE GR. 10cm, OCIEPLENO, PRZEKRYTE CZAPĄ BETONOWĄ GR.10-cm, ZBRJOŃONA -8 CO 15cm, Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

UWAGA 20: ŚREDNIA GÓRY PŁYTY 100x100x3,5cm

UWAGA 20: KONSTRUKCJA POD KANAŁY WENTYLACYJNE PRAWODZNE NA DACHU SYSTEMOWA, STAŁO STAWIANA NA PŁYTACH CHODNIKOWYCH

±0.00=225.50m h.p.m

ul. Św. Jana 12, 31-018 Kraków  
tel: (12) 422 53 98, fax: (12) 422 88 29  
E-mail: biuro@ddjm.pl

Projektował: arch. Marek Dunikowski  
nr upr. 287/91

Współpraca:

Temat i Nr. Rys: **PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D**

LUS/A/PW/12